



Kratka nawiewu pod wskaźnik 52 mm Audi A6 C5 Turbo

Nr katalogowy: 0154

Czas wysyłki: 24 Godziny

Materiał:: PETG

Kolor:: Czarny

Max. temperatura:: 75°C

Producent: : PD.Druk3D

Cena

45,90 PLN

Opis produktu

Kratka nawiewu pod wskaźnik 52 mm do Audi A6 C5 i Audi RS6 C5

Kratka nawiewu pod wskaźnik 52 mm do Audi A6 C5 została zaprojektowana dla kierowców, którzy chcą monitorować najważniejsze parametry pracy silnika bez montowania uchwytów na słupku A lub wiercenia deski rozdzielczej. Produkt zastępuje fabryczną kratkę nawiewu, dzięki czemu zachowuje estetyczny wygląd wnętrza i doskonale komponuje się z kokpitem Audi.

To rozwiązanie idealnie sprawdzi się zarówno w samochodach po modyfikacjach, jak i w projektach Turbo. Wskaźnik znajduje się w naturalnym polu widzenia kierowcy, poprawiając komfort oraz bezpieczeństwo jazdy.

Przystosowana do wskaźników 52 mm

Kratka została przygotowana pod najpopularniejsze wskaźniki stosowane w samochodach sportowych i tuningowych. Dostępna jest również wersja pod wskaźnik 60 mm.

- Boost Gauge – ciśnienie doładowania,
- temperatura oleju,
- ciśnienie oleju,
- AFR,
- EGT,
- temperatura płynu chłodzącego,
- woltomierz.

Dedykowana do Audi A6 C5 i Audi RS6 C5

Produkt został zaprojektowany specjalnie do modeli Audi A6 C5 oraz Audi RS6 C5. Wykorzystuje fabryczne punkty mocowania, dzięki czemu montaż jest szybki i nie wymaga żadnych trwałych przeróbek wnętrza.

- Audi A6 C5 Sedan,
- Audi A6 C5 Avant,
- Audi Allroad C5,
- Audi RS6 C5.

Montaż Plug & Play

Kratka montowana jest w miejsce fabrycznego nawiewu. Nie ma potrzeby wiercenia, cięcia ani klejenia elementów deski rozdzielczej.

- montaż w oryginalnych mocowaniach,
- bez wiercenia,
- bez klejenia,
- bez trwałych modyfikacji.

Solidne wykonanie

Produkt wykonano z wysokiej jakości tworzywa PETG odpornego na wysoką temperaturę oraz uszkodzenia mechaniczne. Dzięki technologii druku 3D zapewnia wysoką dokładność wykonania oraz trwałość podczas codziennego użytkowania.

- materiał PETG,
- kolor czarny,
- druk 3D wysokiej jakości,
- odporność na temperaturę do około 75°C.

Najważniejsze cechy produktu

- dedykowana do Audi A6 C5 i Audi RS6 C5,
- otwór pod wskaźnik 52 mm,
- dostępna również wersja 60 mm,
- montaż w fabrycznych mocowaniach,
- bez wiercenia i trwałych przeróbek,
- estetyczny wygląd OEM,
- wykonana z trwałego PETG.

Dlaczego warto wybrać PD.Druk3D?

Projektujemy i produkujemy akcesoria motoryzacyjne dopasowane do konkretnych modeli samochodów. Wszystkie produkty powstają na podstawie rzeczywistych pomiarów, dzięki czemu zapewniają idealne dopasowanie, wysoką trwałość oraz estetyczny wygląd po zamontowaniu.

Najczęściej zadawane pytania

Do jakich modeli pasuje kratka?

Produkt pasuje do Audi A6 C5 Sedan, Avant, Allroad oraz Audi RS6 C5.

Jakie wskaźniki można zamontować?

Standardowo kratka przeznaczona jest pod wskaźniki o średnicy 52 mm. Dostępna jest również wersja pod wskaźniki 60 mm.

Czy montaż wymaga wiercenia?

Nie. Produkt wykorzystuje fabryczne mocowania i nie wymaga żadnych trwałych modyfikacji wnętrza samochodu.

Czy wskaźnik znajduje się w zestawie?

Nie. Oferta obejmuje wyłącznie kratkę nawiewu. Wskaźnik widoczny na zdjęciach służy wyłącznie do prezentacji produktu.