



Uchwyt do precyzyjnego cięcia kolanek hamburskich 45° do piły taśmowej

Nr katalogowy: 178

Czas wysyłki: 3 dni

Materiał:: PETG

Kolor:: Czarny

Producent: : PD.Druk3D

Cena

99,00 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Średnica: 16mm , 20mm , 29mm , 33.7mm , 38mm , 40mm , 41mm , 42.4mm , 44.5mm , 48.3mm , 50.8mm , 53mm , 54mm , 57mm , 60.3mm , 63.5mm , 70mm , 76.1mm , 80mm , 88.9mm , 114.3mm

Promień/Wysokość: R76 W106 , R24 W32 , R30 W40 , R39.5 W60 , R40 W57 , R45 W65 , R47 W68.5 , R48 W69.2 , R50.5 W65 , R52 W74 , R56 W80 , R57 W81 , R58 W82 , R60 W80.5 , R61 W81 , R65 W92.4 , R66 W96 , R70 W90 , R71 W96.4 , R72 W96.15 , R75 W101 , R75.5 W100.9 , R76 W102 , R77.5 W106 , R78.5 , R80 W104 , R81 W108 , R83 W118 , R85 W123 , R85.5 W114 , R88.5 , R89 W121 , R90 W122 , R90.45 W120.6 , R91 W123 , R92 W127 , R93 W132 , R94 W126 , R94 W133 , R95 W134 , R95.25 W127 , R105 W140 , R113.5 W158 , R114.15 W152.2 , R115.5 W160 , R120 W160 , R135 W179.45 , R152 W209

Opis produktu

Uchwyt do precyzyjnego cięcia kolanek hamburskich 45° do piły

taśmowej

Uchwyt do precyzyjnego cięcia kolanek hamburskich 45° został zaprojektowany z myślą o spawaczach, ślusarzach oraz warsztatach wykonujących układy wydechowe, kolektory wydechowe i konstrukcje rurowe. Umożliwia stabilne zamocowanie kolanka w pile taśmowej, dzięki czemu każde cięcie jest dokładne, powtarzalne i gotowe do dalszego spawania.

Podczas ręcznego ustawiania kolanek nawet niewielkie przesunięcie może powodować różnice pomiędzy kolejnymi elementami. Dzięki uchwytowi kolanko pozostaje stabilnie ustawione, co pozwala uzyskać identyczne rezultaty przy każdym cięciu.

Idealny do kolanek hamburskich 45°

Produkt przeznaczony jest do precyzyjnego cięcia kolanek hamburskich 45° wykorzystywanych podczas budowy kolektorów wydechowych, układów wydechowych, instalacji rurowych oraz konstrukcji stalowych.

- kolanka hamburskie 45°,
- układy wydechowe,
- kolektory wydechowe,
- konstrukcje rurowe,
- instalacje ze stali nierdzewnej,
- warsztaty spawalnicze i ślusarskie.

Dlaczego warto używać uchwytu?

Powtarzalność cięcia ma ogromny wpływ na jakość gotowej konstrukcji. Uchwyt eliminuje problem niestabilnego ustawienia kolanka, ułatwia pracę operatorowi oraz ogranicza ilość poprawek po cięciu.

- powtarzalne cięcie każdego kolanka,
- stabilne prowadzenie elementu,
- większa dokładność podczas pracy,
- oszczędność materiału i czasu,
- łatwiejsze spasowanie elementów przed spawaniem.

Prowadnica, uchwyt czy jig?

Produkt spotykany jest również pod nazwami **prowadnica do cięcia kolanek**, **przrząd do cięcia kolanek hamburskich**, **pipe cutting jig** lub **pipe cutting fixture**. Niezależnie od nazwy jego zadaniem jest stabilne pozycjonowanie kolanka podczas cięcia w pile taśmowej.

Jak korzystać z uchwytu?

1. Umieść kolanko 45° w uchwycie.
2. Zamocuj uchwyt w pile taśmowej.
3. Wykonaj cięcie.
4. Powtórz czynność dla kolejnych elementów.
5. Uzyskaj identycznie przygotowane kolanka gotowe do spawania.

Najważniejsze zalety

- precyzyjne cięcie kolanek hamburskich 45°,
- stabilne pozycjonowanie elementu,
- powtarzalne rezultaty,
- przeznaczony do pól taśmowych,
- wielokrotnego użytku,
- wykonany metodą druku 3D z trwałego PETG.

Dlaczego warto wybrać PD.Druk3D?

Od ponad 6 lat projektujemy narzędzia usprawniające pracę spawaczy i warsztatów. Każdy produkt powstaje na podstawie praktycznych doświadczeń, dzięki czemu realnie skraca czas pracy, zwiększa dokładność oraz poprawia

powtarzalność wykonywanych elementów.

Najczęściej zadawane pytania

Czy uchwyt pasuje do wszystkich kolanek 45°?

Produkt wykonywany jest pod wybraną średnicę oraz promień kolanka, dzięki czemu zapewnia odpowiednie dopasowanie i stabilność podczas cięcia.

Czy produkt zawiera kolanko widoczne na zdjęciach?

Nie. Przedmiotem sprzedaży jest wyłącznie uchwyt. Kolanka pokazane na zdjęciach służą jedynie do prezentacji sposobu użycia.

Czy uchwyt nadaje się do stali nierdzewnej?

Tak. Uchwyt służy do pozycjonowania elementu i może być wykorzystywany podczas cięcia kolanek ze stali nierdzewnej oraz stali czarnej.

Czy uchwyt jest wielokrotnego użytku?

Tak. Produkt wykonano z wytrzymałego PETG i został zaprojektowany do wielokrotnej pracy warsztatowej.