



Lewa kratka nawiewu pod wskaźnik 52 mm Audi A6 C6 Turbo

Nr katalogowy: 0228

Czas wysyłki: 24 Godziny

Materiał:: PETG

Kolor:: Czarny

Max. temperatura:: 75°C

Producent: : PD.Druk3D

Cena

45,90 PLN

Opis produktu

Lewa kratka nawiewu pod wskaźnik 52 mm do Audi A6 C6 i Audi S6 C6

Lewa kratka nawiewu pod wskaźnik 52 mm do Audi A6 C6 została zaprojektowana z myślą o kierowcach, którzy chcą monitorować parametry pracy silnika bez ingerencji w deskę rozdzielczą. Produkt zastępuje fabryczną lewą kratkę nawiewu, dzięki czemu zachowuje oryginalny wygląd wnętrza i zapewnia doskonałą widoczność wskaźnika.

Umieszczenie wskaźnika po lewej stronie, tuż przed kierownicą, pozwala szybko kontrolować najważniejsze parametry podczas codziennej jazdy oraz w samochodach po modyfikacjach.

Przystosowana do wskaźników 52 mm

Kratka została przygotowana pod najpopularniejsze wskaźniki stosowane w samochodach sportowych i tuningowych. Dostępna jest również wersja pod wskaźnik 60 mm.

- Boost Gauge - ciśnienie doładowania,
- temperatura oleju,
- ciśnienie oleju,
- AFR,
- EGT,
- temperatura płynu chłodzącego,
- woltomierz.

Dedykowana do Audi A6 C6 i Audi S6 C6

Produkt został zaprojektowany specjalnie do modeli Audi A6 C6 oraz Audi S6 C6. Wykorzystuje fabryczne punkty mocowania i zastępuje lewą kratkę nawiewu bez konieczności wykonywania trwałych modyfikacji.

- Audi A6 C6 Sedan,
- Audi A6 C6 Avant,
- Audi S6 C6,
- idealne dopasowanie do fabrycznej kratki.

Montaż Plug & Play

Kratka montowana jest w miejsce oryginalnego nawiewu. Instalacja jest szybka i nie wymaga wiercenia, klejenia ani cięcia elementów deski rozdzielczej.

- montaż w fabrycznych mocowaniach,
- bez wiercenia,
- bez klejenia,
- bez trwałych przeróbek.

Wytrzymałe wykonanie

Produkt wykonano z wysokiej jakości tworzywa PETG odpornego na wysoką temperaturę oraz uszkodzenia mechaniczne. Dzięki technologii druku 3D zapewnia wysoką dokładność wykonania oraz długą żywotność.

- materiał PETG,
- kolor czarny,
- druk 3D wysokiej jakości,
- maksymalna temperatura pracy około 75°C.

Najważniejsze cechy produktu

- dedykowana do Audi A6 C6 i Audi S6 C6,
- lewa kratka nawiewu (od strony kierowcy),
- otwór pod wskaźnik 52 mm,
- dostępna również wersja 60 mm,
- montaż Plug & Play,
- bez wiercenia i trwałych modyfikacji,
- wykonana z trwałego PETG.

Dlaczego warto wybrać PD.Druk3D?

Od ponad 6 lat projektujemy i produkujemy akcesoria motoryzacyjne dopasowane do konkretnych modeli samochodów. Każdy produkt powstaje na podstawie rzeczywistych pomiarów, dzięki czemu zapewnia idealne dopasowanie, trwałość oraz estetyczny wygląd po zamontowaniu.

Najczęściej zadawane pytania

Czy jest to lewa czy prawa kratka?

Jest to wersja przeznaczona do montażu po lewej stronie deski rozdzielczej – od strony kierowcy.

Do jakich modeli pasuje?

Produkt pasuje do Audi A6 C6 Sedan, Avant oraz Audi S6 C6.

Jakie wskaźniki można zamontować?

Standardowa wersja przeznaczona jest pod wskaźniki o średnicy 52 mm. Dostępna jest również wersja pod wskaźniki 60 mm.

Czy montaż wymaga wiercenia?

Nie. Kratka wykorzystuje fabryczne mocowania i nie wymaga żadnych trwałych modyfikacji wnętrza samochodu.

Czy wskaźnik znajduje się w zestawie?

Nie. Oferta obejmuje wyłącznie kratkę nawiewu. Wskaźnik widoczny na zdjęciach służy wyłącznie do prezentacji produktu.