



PD.DRUK3D

<https://pddruk3d.pl>

725123891

sklep@pddruk3d.pl



Uchwyt do pozycjonowania rur pod kątem do spawania i montażu

Nr katalogowy: 0279

Czas wysyłki: 24 Godziny

Materiał:: PETG

Kolor:: Czarny

Producent: : PD.Druk3D

Cena

81,00 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Zestaw: 90°/30°/15° , 90°/60°/45°

Opis produktu

Uchwyt do pozycjonowania rur pod kątem do spawania i montażu

Uchwyt do pozycjonowania rur pod kątem został zaprojektowany dla spawaczy, ślusarzy oraz warsztatów wykonujących układy wydechowe, kolektory wydechowe i konstrukcje rurowe. Pozwala szybko oraz precyzyjnie ustawić dwa odcinki rur pod wybranym kątem, ułatwiając ich sczepienie oraz późniejsze spawanie.

Ręczne ustawianie rur przy użyciu kątowników lub prowizorycznych podpór jest czasochłonne i często prowadzi do błędów. Dzięki uchwytowi elementy pozostają stabilnie ustawione, co przekłada się na większą dokładność oraz krótszy czas pracy.

Dwa warianty kątowe

Produkt dostępny jest w dwóch wersjach, dzięki czemu można dobrać zestaw najlepiej odpowiadający wykonywanym projektom.

- 90° / 45° / 60° ,
- 90° / 30° / 15° .

Dzięki temu jeden uchwyt umożliwia wykonywanie wielu różnych połączeń bez konieczności stosowania kilku oddzielnych przyrządów.

Zastosowanie

Uchwyt znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie liczy się precyzyjne ustawienie rur przed spawaniem.

- kolektory wydechowe,
- układy wydechowe,
- doloty powietrza,
- balustrady i konstrukcje rurowe,
- instalacje ze stali nierdzewnej,
- warsztaty ślusarskie i spawalnicze.

Dlaczego warto korzystać z uchwytu?

Dokładne ustawienie elementów przed spawaniem pozwala uniknąć przesunięć oraz zmniejsza liczbę poprawek. To szczególnie ważne podczas wykonywania elementów wymagających zachowania określonej geometrii.

- precyzyjne ustawienie rur pod kątem,
- większa powtarzalność pracy,
- łatwiejsze szepianie elementów,
- krótszy czas montażu,
- stabilne podparcie podczas spawania.

Pipe Positioning Jig - profesjonalne pozycjonowanie rur

Produkt spotykany jest również pod nazwami **pipe positioning jig**, **pipe welding fixture**, **uchwyt spawalniczy do rur**, **przrząd do ustawiania rur pod kątem** oraz **jig do spawania rur**. Wszystkie określają narzędzie umożliwiające dokładne ustawienie elementów przed ich połączeniem.

Jak korzystać z uchwytu?

1. Wybierz odpowiedni wariant kątowy.
2. Umieść rury w uchwycie.
3. Ustaw wymagany kąt połączenia.
4. Szczep elementy.
5. Wykonaj końcowe spawanie.

Najważniejsze cechy

- precyzyjne pozycjonowanie rur pod kątem,
- dwa warianty kątowe do wyboru,
- kąty 15°, 30°, 45°, 60° i 90°,
- ułatwia szepianie i spawanie rur,
- wykonany z trwałego PETG metodą druku 3D,
- wielokrotnego użytku.

Dlaczego warto wybrać PD.Druk3D?

Od ponad 6 lat projektujemy specjalistyczne narzędzia dla branży spawalniczej oraz motoryzacyjnej. Nasze produkty powstają na podstawie doświadczeń warsztatowych i pomagają zwiększyć dokładność pracy oraz skrócić czas przygotowania elementów do spawania.

Najczęściej zadawane pytania

Do czego służy uchwyt?

Produkt umożliwia szybkie i precyzyjne ustawienie dwóch rur pod wybranym kątem przed szepieniem i spawaniem.

Jakie kąty obsługuje uchwyt?

Dostępne są dwa warianty: 90°/45°/60° oraz 90°/30°/15°, dzięki czemu można dopasować narzędzie do wykonywanych projektów.

Czy uchwyt nadaje się do stali nierdzewnej?

Tak. Uchwyt służy do pozycjonowania elementów i może być wykorzystywany podczas przygotowywania rur ze stali nierdzewnej oraz stali czarnej.

Czy rury widoczne na zdjęciach są częścią zestawu?

Nie. Przedmiotem sprzedaży jest wyłącznie uchwyt do pozycjonowania rur. Rury pokazane na zdjęciach służą jedynie do prezentacji sposobu użycia.