



PD.DRUK3D

<https://pddruk3d.pl>

[725123891](https://pddruk3d.pl)

sklep@pddruk3d.pl



Kratka nawiewu pod wskaźnik 52 mm Audi RS5 8T Turbo

Nr katalogowy: 0295

Czas wysyłki: 24 Godziny

Materiał:: PETG

Kolor:: Czarny

Max. temperatura:: 75°C

Producent: : PD.Druk3D

Cena

45,90 PLN

Opis produktu

Kratka nawiewu pod wskaźnik 52 mm do Audi RS5 8T

Kratka nawiewu pod wskaźnik 52 mm do Audi RS5 8T została zaprojektowana z myślą o kierowcach, którzy chcą monitorować najważniejsze parametry pracy silnika bez montowania dodatkowych uchwytów na słupku A lub ingerencji w deskę rozdzielczą. Produkt zastępuje fabryczną kratkę nawiewu, dzięki czemu zachowuje sportowy, fabryczny wygląd wnętrza.

To idealne rozwiązanie dla samochodów po modyfikacjach oraz aut użytkowanych dynamicznie. Wskaźnik znajduje się w naturalnym polu widzenia kierowcy, co pozwala szybko kontrolować parametry silnika podczas jazdy.

Przystosowana do wskaźników 52 mm

Kratka została przygotowana pod najpopularniejsze wskaźniki stosowane w samochodach sportowych. Na życzenie dostępna jest również wersja pod wskaźnik 60 mm.

- Boost Gauge – ciśnienie doładowania,
- temperatura oleju,
- ciśnienie oleju,
- AFR,
- EGT,
- temperatura płynu chłodzącego,
- woltomierz.

Dedykowana do Audi RS5 8T

Produkt został zaprojektowany specjalnie do Audi RS5 generacji 8T. Wykorzystuje fabryczne punkty mocowania, dzięki czemu montaż jest szybki i nie wymaga wiercenia ani trwałych modyfikacji wnętrza.

- Audi RS5 Coupe 8T,
- Audi RS5 Cabriolet 8F (jeżeli posiada identyczną kratkę nawiewu),
- idealne dopasowanie do fabrycznej kratki nawiewu,
- estetyczny wygląd OEM.

Montaż Plug & Play

Kratka montowana jest w miejsce oryginalnego nawiewu. Instalacja jest szybka i nie wymaga wiercenia, cięcia ani klejenia elementów deski rozdzielczej.

- montaż w fabrycznych mocowaniach,
- bez wiercenia,
- bez klejenia,
- bez trwałych modyfikacji.

Wytrzymałe wykonanie

Produkt wykonano z wysokiej jakości tworzywa PETG odpornego na wysoką temperaturę oraz uszkodzenia mechaniczne. Dzięki technologii druku 3D zapewnia wysoką dokładność wykonania oraz bardzo dobre dopasowanie.

- materiał PETG,
- kolor czarny,
- druk 3D wysokiej jakości,
- maksymalna temperatura pracy około 75°C.

Najważniejsze cechy produktu

- dedykowana do Audi RS5 8T,
- otwór pod wskaźnik 52 mm,
- dostępna również wersja 60 mm,
- montaż Plug & Play,
- bez wiercenia i trwałych modyfikacji,
- wygląd zbliżony do fabrycznego,
- wykonana z trwałego PETG.

Dlaczego warto wybrać PD.Druk3D?

Projektujemy akcesoria motoryzacyjne dopasowane do konkretnych modeli samochodów. Wszystkie produkty powstają na podstawie rzeczywistych pomiarów, dzięki czemu zapewniają idealne dopasowanie, wysoką trwałość oraz estetyczny wygląd po zamontowaniu.

Najczęściej zadawane pytania

Do jakiego modelu pasuje kratka?

Produkt przeznaczony jest do Audi RS5 8T. Przed zakupem warto porównać wygląd kratki ze zdjęciami produktu.

Jakie wskaźniki można zamontować?

Standardowa wersja przeznaczona jest pod wskaźniki o średnicy 52 mm. Dostępna jest również wersja pod wskaźniki 60 mm.

Czy montaż wymaga wiercenia?

Nie. Kratka wykorzystuje fabryczne mocowania i nie wymaga żadnych trwałych modyfikacji wnętrza.

Czy wskaźnik znajduje się w zestawie?

Nie. Oferta obejmuje wyłącznie kratkę nawiewu. Wskaźnik widoczny na zdjęciach pełni wyłącznie funkcję poglądową.