



Uchwyt do wykonania podwójnych końcówek wydechu z kolanek

Nr katalogowy: 0319

Czas wysyłki: 7 dni

Materiał:: PETG

Kolor:: Czarny

Producent: : PD.Druk3D

Cena

76,50 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Średnica Rury: 50.8mm , 54mm , 60.3mm , 63.5mm , 70mm

, Średnica kolanka: 42.4mm , 44.5mm , 48.3mm

Promień kolanka: R47 , R48 , R52 , R56 , R57 , R58 , R72 , R80

Opis produktu

Uchwyt do wykonania podwójnych końcówek wydechu z kolanek

Uchwyt do podwójnych końcówek wydechu z kolanek został zaprojektowany z myślą o spawaczach oraz warsztatach wykonujących sportowe i seryjne układy wydechowe. Umożliwia precyzyjne ustawienie kolanek hamburskich przed cięciem, dzięki czemu wykonanie estetycznych, symetrycznych końcówek wydechu staje się znacznie prostsze i bardziej powtarzalne.

Ręczne przygotowanie podwójnych końcówek często wymaga wielu przymiarek i poprawek. Dzięki uchwytowi elementy są ustawione w odpowiedniej pozycji, co skraca czas pracy i ułatwia uzyskanie identycznego efektu przy każdej realizacji.

Idealny do wykonywania podwójnych końcówek wydechu

Produkt został opracowany z myślą o wykonywaniu końcówek wydechowych z dwóch kolanek hamburskich. Sprawdzi się zarówno w profesjonalnych warsztatach, jak i podczas indywidualnych projektów custom.

- podwójne końcówki wydechu,
- układy wydechowe custom,
- kolektory i elementy wydechowe,
- projekty motorsportowe,
- warsztaty spawalnicze i ślusarskie.

Dlaczego warto korzystać z uchwytu?

Największym wyzwaniem podczas wykonywania podwójnych końcówek wydechu jest zachowanie idealnej symetrii obu elementów. Uchwyt pozwala uzyskać powtarzalne ustawienie kolanek, dzięki czemu końcówki są równe, estetyczne i łatwiejsze do zespawania.

- precyzyjne ustawienie kolanek,
- powtarzalne przygotowanie elementów,
- łatwiejsze spasowanie przed spawaniem,
- krótszy czas wykonania,
- mniej poprawek i strat materiału.

Do warsztatów wykonujących układy wydechowe

Uchwyt doskonale sprawdzi się podczas produkcji końcówek wydechu do samochodów seryjnych, sportowych oraz projektów indywidualnych. To praktyczne narzędzie dla osób, które chcą wykonywać estetyczne i powtarzalne elementy bez czasochłonnego ustawiania kolanek.

Znany również jako...

Produkt można spotkać pod nazwami **uchwyt do końcówek wydechu**, **jig do podwójnych końcówek wydechu**, **dual exhaust tip jig**, **twin exhaust tip fixture** oraz **przyrząd do wykonania końcówek wydechowych**. Wszystkie określają narzędzie umożliwiające precyzyjne przygotowanie elementów przed cięciem i spawaniem.

Jak korzystać z uchwytu?

1. Umieść kolanka w uchwycie.
2. Ustaw elementy zgodnie z konstrukcją uchwytu.
3. Wykonaj cięcie w pile taśmowej.
4. Zespawaj przygotowane elementy.
5. Uzyskaj estetyczną i symetryczną podwójną końcówkę wydechu.

Najważniejsze cechy

- uchwyt do wykonywania podwójnych końcówek wydechu,
- precyzyjne ustawienie kolanek hamburskich,
- powtarzalne przygotowanie elementów,
- przeznaczony do pил taśmowych,
- wykonany metodą druku 3D z trwałego PETG,
- wielokrotnego użytku.

Dlaczego warto wybrać PD.Druk3D?

Od ponad 6 lat projektujemy specjalistyczne narzędzia dla spawaczy i branży motoryzacyjnej. Nasze produkty powstają na podstawie doświadczeń zdobytych podczas wykonywania elementów układów wydechowych i są tworzone z myślą o realnym skróceniu czasu pracy oraz zwiększeniu dokładności.

Najczęściej zadawane pytania

Do czego służy ten uchwyt?

Umożliwia precyzyjne przygotowanie kolanek do wykonania podwójnej końcówki wydechu oraz zachowanie pełnej symetrii elementów.

Czy produkt służy do pracy z piłą taśmową?

Tak. Uchwyt stabilnie pozycjonuje kolanka podczas cięcia, co pozwala uzyskać powtarzalne rezultaty.

Czy kolanka znajdują się w zestawie?

Nie. Przedmiotem sprzedaży jest wyłącznie uchwyt. Kolanka widoczne na zdjęciach prezentują sposób użycia produktu.

Czy produkt można wykorzystać wielokrotnie?

Tak. Uchwyt wykonano z trwałego PETG i został zaprojektowany do wielokrotnej pracy warsztatowej.