



Uchwyt do cięcia Y-Pipe i T-Pipe z kolanek do piły taśmowej

Czas wysyłki: 3 dni

Materiał:: PETG

Kolor:: Czarny

Producent: : PD.Druk3D

Cena

36,00 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Średnica: 16mm , 19mm , 20mm , 25mm , 26.9mm , 29mm , 33.7mm , 38mm , 40mm , 41mm , 42.4mm , 44.5mm , 48.3mm , 50mm , 50.8mm , 51mm , 53mm , 54mm , 57mm , 60mm , 60.3mm , 63.5mm , 70mm , 76.1mm , 80mm , 85mm , 88.9mm , 114.3mm , 129mm , 150mm , 154mm

Promień/Wysokość: R24 W32 , R27 W39.5 , R30 W40 , R35.5 W45 , R38 W54.85 , R38.65 W55.5 , R39.5 W60 , R40 W57 , R43.5 W70 , R45 W65 , R47 W68.5 , R48 W69.2 , R50.5 W65 , R52 W71 , R52 W74 , R55 W71.85 , R51 W73 , R56 W80 , R57 W81 , R57.5 W70.95 , R58 W82 , R60 W80 , R60 W80.5 , R61 W81 , R61 W85 , R63 W101 , R65 W92.4 , R66 W95 , R66 W96 , R67.5 W93 , R70 W90 , R70 W96.5 , R70 W97 , R71 W96.4 , R72 W96.15 , R74 W100 , R75 W101 , R75 W106 , R75 W107 , R75.5 W100.9 , R73 W103 , R75 W100 , R76 W102 , R76 W107 , R76.5 W103.5 , R77.5 W106 , R78.5 , R79.5 W108 , R80 W104 , R80 W115 , R80 W118 , R81 W108 , R83 W118 , R85 W123 , R85.5 W114 , R88.5 , R89 W121 , R90 W118.5 , R90 W122 , R90 W125 , R90 W132.5 , R90.45 W120.6 , R91 W123 , R92 W124 , R92 W127 , R93 W125 , R93 W128 , R93 W132 , R94 W126 , R94 W133 , R95 W134 , R95.25 W127 , R105 W140 , R107.5 W131.65 , R113.5 W158 , R114.15 W152.2 , R115.5 W160 , R120 W160 , R126.5 W191 , R135 W179.45 , R139 W169 , R150 W227 , R152 W209 , R156 W231

Opis produktu

Uchwyt do cięcia Y-Pipe i T-Pipe z kolanek do piły taśmowej

Uchwyt do cięcia Y-Pipe i T-Pipe z kolanek został zaprojektowany z myślą o spawaczach, tunerach oraz warsztatach wykonujących układy wydechowe i konstrukcje rurowe. Umożliwia stabilne zamocowanie kolanek hamburskich podczas cięcia w pile taśmowej, dzięki czemu przygotowanie elementów do wykonania połączeń typu Y-Pipe oraz T-Pipe jest szybkie, dokładne i powtarzalne.

Ręczne ustawianie kolanek przed cięciem często prowadzi do różnic pomiędzy elementami i wydłuża czas pracy. Dzięki uchwytowi każde kolanko jest ustawione w identycznej pozycji, co ułatwia późniejsze spasowanie oraz spawanie gotowej konstrukcji.

Idealny do wykonywania Y-Pipe i T-Pipe

Produkt przeznaczony jest do wykonywania rozgałęzień typu Y-Pipe oraz T-Pipe z kolanek hamburskich. Sprawdza się zarówno podczas budowy sportowych układów wydechowych, jak i konstrukcji rurowych wymagających wysokiej dokładności wykonania.

- Y-Pipe z kolanek hamburskich,
- T-Pipe z kolanek hamburskich,
- układy wydechowe,
- projekty motorsportowe,
- konstrukcje rurowe,
- warsztaty spawalnicze i ślusarskie.

Precyzyjne i powtarzalne cięcie

Przemyślana konstrukcja uchwytu zapewnia stabilne prowadzenie kolanka podczas pracy. Poziomy otwór pod pręt gładki FI10 odpowiada za sztywne połączenie elementów, natomiast pionowe otwory prowadzą uchwyt podczas cięcia, zwiększając dokładność i powtarzalność każdego przygotowanego elementu.

- stabilne mocowanie kolanek,
- powtarzalne cięcie,
- większa dokładność przygotowania elementów,
- mniej poprawek podczas spawania,
- oszczędność czasu i materiału.

Dlaczego warto wybrać ten uchwyt?

Dokładnie przygotowane elementy znacznie ułatwiają wykonanie szczelnego i estetycznego połączenia Y-Pipe lub T-Pipe. Uchwyt ogranicza liczbę przymiarek, skraca czas pracy oraz pozwala wykonywać kolejne elementy z zachowaniem identycznych wymiarów.

Znany również jako...

Produkt spotykany jest również pod nazwami **Y-Pipe Jig**, **T-Pipe Jig**, **Y-Pipe Fixture**, **T-Pipe Fixture**, **przrząd do wykonania Y-Pipe**, **przrząd do wykonania T-Pipe** oraz **pipe cutting fixture**. Wszystkie określają narzędzie umożliwiające precyzyjne przygotowanie kolanek przed spawaniem.

Jak korzystać z uchwytu?

1. Umieść kolanko hamburskie w uchwycie.
2. Połącz elementy uchwytu za pomocą prętów FI10.
3. Zamocuj uchwyt w pile taśmowej.
4. Wykonaj cięcie.
5. Powtórz czynność dla pozostałych kolanek i przygotuj elementy do spawania.

Najważniejsze cechy

- uchwyt do wykonywania Y-Pipe i T-Pipe,
- stabilne prowadzenie kolanek podczas cięcia,
- powtarzalne przygotowanie elementów,
- otwory pod pręty FI10 zwiększające stabilność,
- wykonany z trwałego PETG metodą druku 3D,
- wielokrotnego użytku.

Dlaczego warto wybrać PD.Druk3D?

Od ponad 6 lat projektujemy specjalistyczne narzędzia dla branży motoryzacyjnej i spawalniczej. Nasze produkty powstają na podstawie praktycznych doświadczeń warsztatowych i pomagają zwiększyć dokładność, skrócić czas pracy oraz uzyskać powtarzalne rezultaty.

Najczęściej zadawane pytania

Do czego służy uchwyt?

Umożliwia stabilne i powtarzalne cięcie kolanek hamburskich podczas wykonywania połączeń typu Y-Pipe oraz T-Pipe.

Czy produkt pasuje do wszystkich średnic?

Uchwyt wykonywany jest pod wybraną średnicę oraz promień (R) lub wysokość (W) kolanka, co zapewnia idealne dopasowanie i stabilność podczas pracy.

Czy kolanka znajdują się w zestawie?

Nie. Przedmiotem sprzedaży jest wyłącznie uchwyt. Kolanka widoczne na zdjęciach służą jedynie do prezentacji sposobu użycia produktu.

Czy uchwyt można wykorzystywać wielokrotnie?

Tak. Produkt wykonano z trwałego PETG i został zaprojektowany do wielokrotnej pracy w warunkach warsztatowych.