



Kratka nawiewu pod wskaźnik 52 mm Audi 80 B4 Turbo

Nr katalogowy: 0053

Czas wysyłki: 24 Godziny

Materiał:: PETG

Kolor:: Czarny

Max. temperatura:: 75°C

Producent: : PD.Druk3D

Cena

45,90 PLN

Opis produktu

Kratka nawiewu pod wskaźnik 52 mm do Audi 80 B4

Kratka nawiewu pod wskaźnik 52 mm do Audi 80 B4 została zaprojektowana specjalnie dla właścicieli tego modelu, którzy chcą monitorować najważniejsze parametry pracy silnika bez montażu dodatkowych uchwytów na słupku A lub desce rozdzielczej. Produkt zastępuje fabryczną kratkę nawiewu, dzięki czemu zachowuje estetykę wnętrza i wygląda jak element wyposażenia seryjnego.

To idealne rozwiązanie dla samochodów po modyfikacjach, projektów Turbo oraz aut użytkowanych w sporcie i motorsporcie. Dzięki odpowiedniemu umiejscowieniu wskaźnik znajduje się w polu widzenia kierowcy, co ułatwia kontrolowanie parametrów silnika podczas jazdy.

Idealna do wskaźników 52 mm

Kratka została przygotowana pod najpopularniejszy rozmiar wskaźników stosowanych w motoryzacji. Na życzenie możliwe jest również wykonanie wersji pod wskaźnik 60 mm.

- Boost Gauge – ciśnienie doładowania,
- temperatura oleju,
- ciśnienie oleju,
- AFR,
- EGT,
- temperatura płynu chłodzącego,
- woltomierz.

Dedykowana do Audi 80 B4

Produkt został zaprojektowany wyłącznie do modelu Audi 80 B4. Wykorzystuje fabryczne punkty montażowe, dzięki czemu montaż jest szybki i nie wymaga wiercenia, cięcia ani innych trwałych modyfikacji wnętrza samochodu.

- idealne dopasowanie do Audi 80 B4,
- montaż w miejsce fabrycznej kratki nawiewu,
- wykorzystuje oryginalne mocowania,
- estetyczny wygląd po zamontowaniu.

Montaż bez ingerencji w samochód

Kratka montowana jest w miejsce oryginalnego nawiewu. Dzięki temu zachowujesz możliwość przywrócenia auta do stanu fabrycznego, a jednocześnie zyskujesz wygodne miejsce do montażu wskaźnika.

- bez wiercenia,
- bez klejenia,
- bez cięcia elementów wnętrza,
- łatwy montaż.

Wytrzymała konstrukcja

Produkt wykonano z trwałego tworzywa PETG odpornego na codzienne użytkowanie oraz podwyższoną temperaturę we wnętrzu pojazdu. Kratka dostępna jest jako surowy wydruk, gotowy do indywidualnego wykończenia lub montażu.

- tworzywo PETG,
- wysoka odporność mechaniczna,
- druk 3D wysokiej jakości,
- możliwość wykonania pod wskaźnik 52 mm lub 60 mm.

Najważniejsze cechy produktu

- dedykowana do Audi 80 B4,
- otwór pod wskaźnik 52 mm,
- opcjonalnie możliwość wykonania pod 60 mm,
- montaż w miejsce fabrycznej kratki nawiewu,
- bez wiercenia i trwałych przeróbek,
- wykonana z trwałego PETG,
- produkt zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce.

Dlaczego warto wybrać PD.Druk3D?

Od wielu lat projektujemy akcesoria motoryzacyjne dopasowane do konkretnych modeli samochodów. Nasze produkty powstają na podstawie rzeczywistych pomiarów, dzięki czemu zapewniają bardzo dobre dopasowanie, estetyczny wygląd oraz wysoką trwałość podczas codziennego użytkowania.

Najczęściej zadawane pytania

Do jakiego modelu pasuje kratka?

Produkt został zaprojektowany wyłącznie do Audi 80 B4.

Jakie wskaźniki mogę zamontować?

Standardowa wersja przeznaczona jest do wskaźników 52 mm. Na życzenie możliwe jest również wykonanie wersji pod wskaźnik 60 mm.

Czy montaż wymaga wiercenia?

Nie. Kratka wykorzystuje fabryczne punkty mocowania i nie wymaga żadnych trwałych modyfikacji samochodu.

Czy wskaźnik znajduje się w zestawie?

Nie. Przedmiotem sprzedaży jest wyłącznie kratka nawiewu. Wskaźnik widoczny na zdjęciach służy jedynie do prezentacji produktu.