



Potrójna kratka nawiewu pod 3 wskaźniki Audi A3 8L Turbo

Nr katalogowy: 0045

Czas wysyłki: 24 Godziny

Materiał:: PETG

Kolor:: Czarny

Max. temperatura:: 75°C

Producent : PD.Druk3D

Cena

82,80 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Kąt nachylenia: 0 stopni , 10 stopni

Średnica wskaźników: 52mm , 60mm

Opis produktu

Potrójna kratka nawiewu pod 3 wskaźniki do Audi A3 8L i Audi S3 8L

Potrójna kratka nawiewu pod trzy wskaźniki została zaprojektowana specjalnie do Audi A3 8L oraz Audi S3 8L. To rozwiązanie stworzone z myślą o samochodach po modyfikacjach, projektach Turbo oraz autach wykorzystywanych podczas sportowej jazdy, gdzie jednocześnie monitorowanie kilku parametrów pracy silnika ma kluczowe znaczenie.

Produkt zastępuje fabryczne kratki nawiewu i wykorzystuje oryginalne punkty montażowe. Dzięki temu montaż nie wymaga wiercenia ani trwałych modyfikacji deski rozdzielczej, a całość wygląda jak element fabrycznego wyposażenia.

Miejsce na trzy wskaźniki

Potrójna kratka umożliwia jednoczesny montaż trzech wskaźników, dzięki czemu wszystkie najważniejsze parametry pracy silnika znajdują się w jednym miejscu.

- Boost Gauge - ciśnienie doładowania,
- temperatura oleju,
- ciśnienie oleju,
- AFR,

- EGT,
- temperatura płynu chłodzącego,
- woltomierz.

Wybierz średnicę i kąt nachylenia

Produkt dostępny jest w wersji pod wskaźniki 52 mm lub 60 mm. Dodatkowo możesz wybrać kąt nachylenia 0° lub 10°, aby jeszcze lepiej dopasować położenie wskaźników do swojej pozycji za kierownicą.

- średnica 52 mm lub 60 mm,
- kąt nachylenia 0° lub 10°,
- lepsza czytelność wskazań,
- indywidualne dopasowanie.

Dedykowana do Audi A3 8L i Audi S3 8L

Kratka została zaprojektowana specjalnie do modeli Audi A3 8L oraz Audi S3 8L. Idealnie pasuje do fabrycznych mocowań i zachowuje estetyczny wygląd wnętrza.

- Audi A3 8L,
- Audi S3 8L,
- montaż w oryginalne kratki nawiewu,
- bez ingerencji w deskę rozdzielczą.

Solidna konstrukcja

Produkt wykonano z wysokiej jakości tworzywa PETG odpornego na wysoką temperaturę oraz codzienne użytkowanie. Materiał zapewnia trwałość i estetyczny wygląd nawet podczas intensywnej eksploatacji samochodu.

- materiał PETG,
- wysoka odporność mechaniczna,
- druk 3D wysokiej jakości,
- produkt wykonany w Polsce.

Najważniejsze cechy produktu

- dedykowana do Audi A3 8L i Audi S3 8L,
- miejsce na trzy wskaźniki,
- wersja pod wskaźniki 52 mm lub 60 mm,
- możliwość wyboru kąta 0° lub 10°,
- montaż bez wiercenia,
- wykorzystuje fabryczne mocowania,
- wykonana z trwałego PETG.

Dlaczego warto wybrać PD.Druk3D?

Projektujemy akcesoria motoryzacyjne dopasowane do konkretnych modeli samochodów. Wszystkie produkty powstają na podstawie rzeczywistych pomiarów, dzięki czemu zapewniają doskonałe dopasowanie, estetyczny wygląd oraz wysoką trwałość podczas codziennego użytkowania.

Najczęściej zadawane pytania

Do jakich modeli pasuje produkt?

Potrójna kratka została zaprojektowana do Audi A3 8L oraz Audi S3 8L.

Jakie średnice wskaźników są dostępne?

Możesz wybrać wersję pod wskaźniki 52 mm lub 60 mm.

Co oznacza wybór kąta 0° lub 10°?

Wersja z nachyleniem 10° poprawia widoczność wskaźników z pozycji kierowcy. Wybór zależy od indywidualnych preferencji oraz zastosowanych wskaźników.

Czy wskaźniki znajdują się w zestawie?

Nie. Oferta obejmuje wyłącznie potrójną kratkę nawiewu. Wskaźniki widoczne na zdjęciach mają charakter poglądowy.