



Kratka nawiewu pod wskaźnik 52 mm Audi TT 8N MK1 Turbo

Nr katalogowy: 0008

Czas wysyłki: 24 Godziny

Materiał:: PETG

Kolor:: Czarny

Max. temperatura:: 75°C

Producent : PD.Druk3D

Cena

45,90 PLN

Opis produktu

Kratka nawiewu pod wskaźnik 52 mm do Audi TT 8N MK1

Kratka nawiewu pod wskaźnik 52 mm do Audi TT 8N MK1 została zaprojektowana z myślą o właścicielach samochodów po modyfikacjach silnika oraz projektów Turbo. Produkt zastępuje fabryczną kratkę nawiewu i umożliwia estetyczny montaż dodatkowego wskaźnika bez ingerencji w deskę rozdzielczą.

Dzięki wykorzystaniu fabrycznych punktów mocowania montaż jest szybki, a całość wygląda jak element oryginalnego wyposażenia samochodu. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą monitorować najważniejsze parametry pracy silnika, zachowując estetykę wnętrza.

Idealna do wskaźników 52 mm

Kratka została przygotowana pod najpopularniejszy rozmiar wskaźników stosowanych w motoryzacji. Na życzenie możliwe jest również wykonanie wersji pod wskaźnik 60 mm.

- Boost Gauge – ciśnienie doładowania,
- temperatura oleju,
- ciśnienie oleju,
- AFR,
- EGT,
- temperatura płynu chłodzącego,
- woltomierz.

Dedykowana do Audi TT 8N MK1

Produkt został zaprojektowany specjalnie do pierwszej generacji Audi TT (8N). Kratka idealnie pasuje do fabrycznego miejsca montażowego i nie wymaga żadnych trwałych przeróbek wnętrza.

- Audi TT 8N Coupe,
- Audi TT 8N Roadster,
- montaż w miejsce fabrycznej kratki nawiewu,
- wykorzystuje oryginalne mocowania.

Montaż bez wiercenia

Instalacja odbywa się w miejscu oryginalnej kratki nawiewu. Nie ma potrzeby wiercenia, klejenia ani cięcia elementów deski rozdzielczej.

- bez wiercenia,
- bez klejenia,
- bez trwałych przeróbek,
- szybki montaż.

Wytrzymała konstrukcja

Kratka została wykonana z wysokiej jakości tworzywa PETG odpornego na codzienne użytkowanie oraz podwyższoną temperaturę we wnętrzu samochodu. Standardowa wersja przeznaczona jest pod wskaźniki 52 mm, z możliwością wykonania wersji 60 mm.

- wykonana z PETG,
- druk 3D wysokiej jakości,
- wysoka odporność mechaniczna,
- możliwość wykonania pod wskaźnik 52 mm lub 60 mm.

Najważniejsze cechy produktu

- dedykowana do Audi TT 8N MK1,
- otwór pod wskaźnik 52 mm,
- opcjonalnie możliwość wykonania pod 60 mm,
- montaż w oryginalne mocowania,
- bez wiercenia i trwałych przeróbek,
- idealna do samochodów Turbo i projektów tuningowych,
- wykonana z trwałego PETG.

Dlaczego warto wybrać PD.Druk3D?

Projektujemy akcesoria motoryzacyjne dopasowane do konkretnych modeli samochodów. Wszystkie produkty powstają na podstawie rzeczywistych pomiarów, dzięki czemu zapewniają idealne dopasowanie, wysoką trwałość oraz estetyczny wygląd po montażu.

Najczęściej zadawane pytania

Do jakich modeli pasuje kratka?

Produkt został zaprojektowany do Audi TT 8N MK1 Coupe oraz Roadster.

Jakie wskaźniki mogę zamontować?

Standardowo kratka przeznaczona jest pod wskaźniki 52 mm. Na życzenie możliwe jest wykonanie wersji pod wskaźnik 60 mm.

Czy montaż wymaga wiercenia?

Nie. Kratka wykorzystuje fabryczne mocowania i nie wymaga żadnych trwałych modyfikacji wnętrza samochodu.

Czy wskaźnik znajduje się w zestawie?

Nie. Przedmiotem sprzedaży jest wyłącznie kratka nawiewu. Wskaźnik widoczny na zdjęciach pełni funkcję poglądową.