



Kratka nawiewu pod wskaźnik 52 mm Audi A4 B6 Turbo

Nr katalogowy: 0075

Czas wysyłki: 24 Godziny

Materiał:: PETG

Kolor:: Czarny

Max. temperatura:: 75°C

Producent: : PD.Druk3D

Cena

45,90 PLN

Opis produktu

Kratka nawiewu pod wskaźnik 52 mm do Audi A4 B6 i Audi S4 B6

Kratka nawiewu pod wskaźnik 52 mm do Audi A4 B6 i Audi S4 B6 została zaprojektowana dla kierowców, którzy chcą monitorować najważniejsze parametry pracy silnika bez montowania dodatkowych uchwytów na słupku A lub desce rozdzielczej. Produkt zastępuje fabryczną kratkę nawiewu, dzięki czemu zachowuje estetykę wnętrza oraz wygląda jak oryginalny element wyposażenia samochodu.

To doskonałe rozwiązanie do samochodów po modyfikacjach oraz projektów Turbo. Dzięki montażowi w fabrycznych mocowaniach instalacja jest szybka i nie wymaga wiercenia ani trwałych przeróbek kokpitu.

Przystosowana do wskaźników 52 mm

Kratka została przygotowana pod najpopularniejszy rozmiar wskaźników stosowanych w motoryzacji. Na życzenie dostępna jest również wersja pod wskaźnik 60 mm.

- Boost Gauge – ciśnienie doładowania,
- temperatura oleju,
- ciśnienie oleju,
- AFR,
- EGT,
- temperatura płynu chłodzącego,
- woltomierz.

Dedykowana do Audi A4 B6 i Audi S4 B6

Produkt został zaprojektowany specjalnie do modeli Audi A4 B6 oraz Audi S4 B6. Wykorzystuje fabryczne punkty mocowania, dzięki czemu idealnie pasuje do wnętrza i zachowuje wygląd zbliżony do oryginalnego wyposażenia.

- Audi A4 B6 Sedan,
- Audi A4 B6 Avant,
- Audi S4 B6,
- idealne dopasowanie do fabrycznej kratki nawiewu.

Wybór kąta nachylenia

Podczas składania zamówienia możesz wybrać kąt nachylenia 0° lub 5°. Wersja 5° poprawia widoczność wskaźnika z pozycji kierowcy, co jest szczególnie przydatne podczas dynamicznej jazdy.

- kąt 0°,
- kąt 5°,
- lepsza czytelność wskazań,
- komfort użytkowania.

Montaż bez wiercenia

Kratka montowana jest w miejsce fabrycznego nawiewu i wykorzystuje oryginalne punkty mocowania. Nie ma potrzeby wiercenia, cięcia ani klejenia elementów deski rozdzielczej.

- bez wiercenia,
- bez klejenia,
- bez trwałych modyfikacji,
- szybki montaż.

Wytrzymałe wykonanie

Produkt wykonano z wysokiej jakości tworzywa PETG odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz wysoką temperaturę panującą we wnętrzu samochodu. Kratka dostępna jest jako surowy wydruk, gotowy do montażu lub indywidualnego wykończenia.

- materiał PETG,
- wysoka odporność mechaniczna,
- druk 3D wysokiej jakości,
- produkt zaprojektowany i wykonany w Polsce.

Najważniejsze cechy produktu

- dedykowana do Audi A4 B6 i Audi S4 B6,
- otwór pod wskaźnik 52 mm,
- możliwość wykonania wersji 60 mm,
- wybór kąta nachylenia 0° lub 5°,
- montaż w oryginalne mocowania,
- bez wiercenia i trwałych przeróbek,
- wykonana z trwałego PETG.

Dlaczego warto wybrać PD.Druk3D?

Od ponad 6 lat projektujemy i produkujemy akcesoria motoryzacyjne dopasowane do konkretnych modeli samochodów. Każdy produkt powstaje na podstawie rzeczywistych pomiarów, dzięki czemu zapewnia idealne dopasowanie, trwałość oraz estetyczny wygląd po zamontowaniu.

Najczęściej zadawane pytania

Do jakich modeli pasuje kratka?

Produkt pasuje do Audi A4 B6 Sedan, Avant oraz Audi S4 B6.

Jakie wskaźniki można zamontować?

Standardowa wersja przeznaczona jest pod wskaźniki o średnicy 52 mm. Na życzenie dostępna jest również wersja pod wskaźnik 60 mm.

Co oznacza wybór kąta 0° lub 5°?

Wersja z kątem 5° kieruje wskaźnik bardziej w stronę kierowcy, poprawiając jego czytelność podczas jazdy.

Czy wskaźnik znajduje się w zestawie?

Nie. Oferta obejmuje wyłącznie kratkę nawiewu. Wskaźnik widoczny na zdjęciach pełni funkcję poglądową.