



Kratka nawiewu pod wskaźnik 52 mm Audi A4 B7 Turbo

Nr katalogowy: 0107

Czas wysyłki: 24 Godziny

Materiał:: PETG

Kolor:: Czarny

Max. temperatura:: 75°C

Producent: : PD.Druk3D

Cena

45,90 PLN

Opis produktu

Kratka nawiewu pod wskaźnik 52 mm do Audi A4 B7 i Audi RS4 B7

Kratka nawiewu pod wskaźnik 52 mm do Audi A4 B7 i Audi RS4 B7 została zaprojektowana z myślą o kierowcach, którzy chcą monitorować najważniejsze parametry pracy silnika bez montowania dodatkowych uchwytów na słupku A lub desce rozdzielczej. Produkt zastępuje fabryczną kratkę nawiewu, dzięki czemu zachowuje estetyczny, fabryczny wygląd wnętrza.

To rozwiązanie idealnie sprawdzi się w samochodach po modyfikacjach oraz projektach Turbo. Dzięki montażowi w miejscu oryginalnej kratki wskaźnik znajduje się w zasięgu wzroku kierowcy, nie ograniczając komfortu jazdy.

Przystosowana do wskaźników 52 mm

Kratka została przygotowana pod najpopularniejsze wskaźniki stosowane w samochodach sportowych i tuningowych. Na życzenie dostępna jest również wersja pod wskaźnik 60 mm.

- Boost Gauge – ciśnienie doładowania,
- temperatura oleju,
- ciśnienie oleju,
- AFR,
- EGT,
- temperatura płynu chłodzącego,
- woltomierz.

Dedykowana do Audi A4 B7 i Audi RS4 B7

Produkt został zaprojektowany specjalnie do modeli Audi A4 B7 oraz Audi RS4 B7. Wykorzystuje fabryczne punkty mocowania, dzięki czemu montaż jest szybki i nie wymaga wiercenia ani trwałych modyfikacji wnętrza.

- Audi A4 B7 Sedan,
- Audi A4 B7 Avant,
- Audi RS4 B7,
- idealne dopasowanie do fabrycznej kratki nawiewu.

Wybór kąta nachylenia

Podczas składania zamówienia możesz wybrać wersję z kątem nachylenia 0° lub 5°. Nachylenie 5° poprawia widoczność wskaźnika z pozycji kierowcy, co jest szczególnie przydatne podczas dynamicznej jazdy.

- wersja 0°,
- wersja 5°,
- lepsza widoczność wskazań,
- większy komfort odczytu parametrów.

Montaż bez wiercenia

Kratka montowana jest w miejsce oryginalnego nawiewu i wykorzystuje fabryczne mocowania samochodu. Instalacja nie wymaga wiercenia, cięcia ani klejenia elementów deski rozdzielczej.

- bez wiercenia,
- bez klejenia,
- bez trwałych przeróbek,
- szybki montaż.

Wytrzymała konstrukcja

Produkt wykonano z wysokiej jakości tworzywa PETG odpornego na wysoką temperaturę oraz uszkodzenia mechaniczne. Dzięki technologii druku 3D kratka zapewnia wysoką dokładność wykonania oraz bardzo dobre dopasowanie do wnętrza samochodu.

- materiał PETG,
- druk 3D wysokiej jakości,
- odporność na wysoką temperaturę,
- produkt wykonany w Polsce.

Najważniejsze cechy produktu

- dedykowana do Audi A4 B7 i Audi RS4 B7,
- otwór pod wskaźnik 52 mm,
- możliwość wykonania wersji 60 mm,
- wybór kąta 0° lub 5°,
- montaż w fabrycznych mocowaniach,
- bez wiercenia i trwałych modyfikacji,
- wykonana z trwałego tworzywa PETG.

Dlaczego warto wybrać PD.Druk3D?

Od ponad 6 lat projektujemy i produkujemy akcesoria motoryzacyjne dopasowane do konkretnych modeli samochodów. Każdy produkt powstaje na podstawie rzeczywistych pomiarów, dzięki czemu zapewnia bardzo dobre dopasowanie, trwałość oraz estetyczny wygląd po zamontowaniu.

Najczęściej zadawane pytania

Do jakich modeli pasuje kratka?

Produkt pasuje do Audi A4 B7 Sedan, Avant oraz Audi RS4 B7.

Jakie wskaźniki można zamontować?

Standardowa wersja przeznaczona jest pod wskaźniki o średnicy 52 mm. Dostępna jest również wersja pod wskaźniki 60 mm.

Co oznacza wybór kąta 0° lub 5°?

Wersja 5° kieruje wskaźnik bardziej w stronę kierowcy, poprawiając jego czytelność podczas jazdy.

Czy wskaźnik znajduje się w zestawie?

Nie. Oferta obejmuje wyłącznie kratkę nawiewu. Wskaźnik widoczny na zdjęciach ma charakter poglądowy.